UEBER ENBIO

Wir haben 25 Jahre Erfahrung in der Kombination modernster biotechnologischer Lösungen mit fantastischen Designs. Dank unserer Leidenschaft und der beharrlichen Verfolgung des Zwecks sind unsere Enbio Class B Dampfsterilisatoren in Europa führend.

PRODUKTINS-STANDORTE

Die Produktion erfolgt in unserem Werk in Oensingen, **Switzerland**, in Rumia, **Poland**, in Atlanta, **USA**.

PERFEKTES DESIGN

Wir schaffen revolutionaere Loesungen mit Blick auf modernes Design.

reddot award 2017
winner

B CLASS
EN 13060

B CLASS AIR-REMOVAL
(PRE-VACUUM) AUTOCLAVE

DER SCHNELLSTE

Warum wollen Sie fuer etwas etwas eine Stunde aufwenden, wenn Sie auch in **7 Minuten** erledigen koennen? Enbio Class B ist der schnellste Strilisatorauf dem Markt. Er ist auch herrlich intuitive und einfach zu bedienen.

- Der Sterilisationsprozess dauert **4 Minuten**.
- Sterilisation zwischen den Besuchen.
- Sofort bereit für die nächste Sterilisation.



4 min
ENBIO®

READY!



Leise

Es verursacht weniger Geraeusche als eine herkoemmliche Kaffemaschine. Das Ermoeglicht ein ungestoertes Arbeiten.

GERAEUMIG

Dank seiner kompakten Groesse (56x25x16 cm) passt er in jede Einrichtung. Trotzdem bietet er Platz fuer Ihre ueblichen Instrumente. Verpackt oder unverpackt.

ENBIO®



x 8

ENBIO PRO



x 16

ENBIO® - PROGRAMME

Schnellster Autoklav der Welt für die Sterilisation von Instrumenten im Medizin- und Beautysektor.

15 min
134°C

7 min
134°C FAST

30 min
121°C

4 min
ENBIO®

Der Sterilisationsvorgang dauert bis zu **7 min**.
Die Sterilisationsphase dauert jedoch **4 Minuten**.

TECHNISCHE DATEN - ENBIO®

B-Klasse	B
Energieversorgung	220-230V AC / 50/60Hz
Anschlussleitung	3250W
Max. Energieverbrauch	15A
Betriebsdruck	2,1 Bar
Max. Druck	2,3 Bar
Max. Verarbeitungstemperatur	137°c
Kammervolumen	2,7 l
Programme	134°C FAST, 134°C, 121°C
Max. Anzahl der Pakete (ca.)	8
Max. Gewicht der Beladung	0,5 kg

Max. Gewicht der Beladung	0,5 kg
Gewicht	15 kg
Schutzklasse	IP20
Art der Datenarchivierung	USB disk
Wasserversorgung*	Externe

*Nur destilliertes oder demineralisiertes Wasser



ENBIO PRO - PROGRAMAS

Schnellster Autoklav der Welt für die Sterilisation von Instrumenten im Medizin- und Beautysektor.

10 min	19 min	30 min	45 min
134°C FAST	134°C	121°C	134°C PRION*

4 min ENBIO®

Der Sterilisationsvorgang dauert bis zu **10 min**.
Die Sterilisationsphase dauert jedoch **4 Minuten**.

* Das **PRION**-Programm ist als eine der Stufen der Dekontamination von Objekten vorgesehen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie Kontakt mit pathologisch veränderten Prionproteinen hatten (z. B. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, BSE usw.)

TECHNICAL DATA - ENBIO PRO

B-Klasse	B
Energieversorgung	230V/50Hz
Anschlussleitung	3250W
Max. Energieverbrauch	15A
Betriebsdruck	2,1 Bar
Max. Druck	2,3 Bar
Max. Verarbeitungstemperatur	138°c
Kammervolumen	5,3 l
Programme	134°C FAST, 134°C, 121°C, PRION
Max. Anzahl der Pakete (ca.)	16
Max. Gewicht der Beladung	0,8 kg

Gewicht	20 kg
Schutzklasse	IP20
Art der Datenarchivierung	USB disk
Wasserversorgung*	Externe

*Nur destilliertes oder demineralisiertes Wasser



EIGENSCHAFTEN

DOKUMENTATION

Kein Speichern und Drucken.
Die Zyklusdaten werden automatisch auf dem mitgelieferten USB Memory stick gespeichert.

KOMFORTABEL

Es ist leicht und leise. Sie können bequem arbeiten und sterilisieren, während Sie mit Ihrem Patienten zusammen sind.

INTUITIVE TOUCH BEDIENUNG

Kein Programmieren. Kein Login.
Sterilisation in nur zwei Schritten-
Einschalten, Programm waehlen,
starten.

SERVICE ENBIO



NACH DER GARANTIE

Die Garantie (12 Monate) beginnt mit Lieferung des Autoklaven.

ERSATZGERAET

Für die Dauer der Reparatur stellen wir ein Leihgeraet zur Verfuegung.

TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG

Unsere Reparaturgarantie laesst Sie weiter arbeiten.

SERVICE CHECK-UP

Schnelle Reparaur

QR CODE TECHNISCHER SUPPORT

Scannen, um das Problem zu lösen.

Garantie im Tuer-zu-Tuer-Verfahren (wir senden ein Ersatzgeraet).

24/7 service

Enbio, als Medizinprodukt Klasse IIb, entspricht allen Anforderungen der 93/42/EEC "Medical devices" directive.

Enbio, als B-Klasse Autoklav, entspricht allen Anforderungen der ISO EN13060 fuer "Dampf-Klein-Sterilisatoren"

TÜV NORD

FARBEN

Schnellster Autoklav der Welt für die Sterilisation von Instrumenten in verschiedenen Farben. Herausragende technische Parameter und einzigartiges Design in Einem.

Midnight Blue

Dolly Pink

Ashy Stone

White

* Enbio PRO nur in Weiss erhaeltlich.

ENBIO®

Effizienz:

≈ 50 Instrumente pro Stunde

≈ 30 Pakete pro Stunde

ENBIO PRO

Effizienz:

≈ 80 Instrumente pro Stunde

≈ 50 Pakete pro Stunde